



LE COLLECTEUR AU BON NIVEAU POUR DES AGENCEMENTS DE CAVE EXIGEANTS ET DIVERS

Utiliser les caves de manière judicieuse et les transformer en buanderies modernes : avec le nouveau BAUFIX 100 DE JUNG PUMPEN, cela ne pose aucun problème. Le poste collecteur pour un montage enterré est la solution idéale pour l'évacuation des eaux usées en provenance des lavabos, éviers, douches et machines à laver situés au-dessous du niveau de refoulement.

La cuve résistante à la pression est coulée simplement dans le béton,

sans opération de coffrage. La conception du collecteur et l'étanchéité au niveau des eaux souterraines (accessoire) permettent un montage dans la zone des eaux souterraines.

Le pied d'assise GR 32 pour le Baufix 100 (accessoire) offre un confort particulier. Il permet de retirer sans effort les pompes U3KS, U5KS et U6K ES/DS du puisard en vue d'un contrôle visuel ou d'un nettoyage.

En fonction du volume des eaux usées, il est également possible d'installer les pompes US 62-103 ES/ DS dans le collecteur.

- **COLLECTEUR RÉSISTANT À LA PRESSION**
- **UTILISATION DANS LA ZONE DES EAUX SOUTERRAINES**
- GARNITURE D'ÉTANCHÉITÉ POUR L'ÉTANCHÉITÉ DE L'INS-**TALLATION AU NIVEAU DU SOL**
- **BAUFIX 100 RÉFÉRENCE** JP47214

LES NOUVELLES POSSIBILITÉS



Étanchéité au niveau des eaux souterraines (JP47216)



Pied d'assise GR 32 Baufix (JP46706)





PENTAIR WATER FRANCE